

Wandverkleidung:

Isowandverkleidung mit Stahlsandwichpaneelen
gewünschte Kerndämmung: _____ mm

sichtbare Verschraubung
 unsichtbare Verschraubung

Stahltrapezprofil Profil: _____

Gasbetonwandplatten, d = 20 cm

ohne Wandverkleidung

Dämmkern- dicke [mm]	U-Wert [W/m ² K]
40	0,57
50	0,47
60	0,37
70	0,34
80	0,30
100	0,24
120	0,20

Öffnungen in der
Wandfläche:

Sektionaltore Rolltore

Anzahl: _____ Breite / Höhe _____ / _____ m

Anzahl: _____ Breite / Höhe _____ / _____ m

Anzahl: _____ Breite / Höhe _____ / _____ m

Anzahl: _____ Breite / Höhe _____ / _____ m

Wandlichtband (Reglit-System)

Anzahl: _____ Breite / Höhe _____ / _____ m

Anzahl: _____ Breite / Höhe _____ / _____ m

Anzahl: _____ Breite / Höhe _____ / _____ m

Kunststoff-Fenster, weiß

Anzahl: _____ Breite / Höhe _____ / _____ m

Anzahl: _____ Breite / Höhe _____ / _____ m

Anzahl: _____ Breite / Höhe _____ / _____ m

Anzahl: _____ Breite / Höhe _____ / _____ m

Anzahl: _____ Breite / Höhe _____ / _____ m

Anzahl: _____ Breite / Höhe _____ / _____ m

Stahltüren, als Fluchttüren

Anzahl: _____ Breite / Höhe _____ / _____ m

Anzahl: _____ Breite / Höhe _____ / _____ m

Kranbahn nein, keine Kranbahn
 ja; mit _____ to Tragfähigkeit
_____ m Hakenhöhe
_____ m Kranbahnlänge

Lagerbühne Breite: _____ m
Länge: _____ m
Höhe: _____ m
Tragfähigkeit: _____ kg / m²
 mit umlaufendem Geländer
 mit Treppenzugang
 keine Lagerbühne

Leistungen: inkl. Standsicherheitsnachweis
 inkl. Bauantrag mit Wärmeschutzberechnung
 ab OK Fundament
 Teilschlüsselfertig inkl. folgenden Gewerken:
 Erdarbeiten
 Stahlbetonbauarbeiten (Fundamente / Bodenplatte)
 Trockenbauarbeiten (Bürräume)
 Sanitärinstallation
 Elektroinstallation
 Heizungsinstallation

weitere Mitteilungen: _____

Angebotsabgabe gewünscht bis zum: _____

(Ort, Datum)

(Stempel, Unterschrift)