

## Anfrageformular – Neubau Stahlhalle

*Bitte ausfüllen und zurück senden*

Firma

Branche

Name

Vorname

Str.  Hausnr.

PLZ/ Ort

Telefon  Telefax

Handy  Email

ich bin:  Bauherr  Planer/Architekt  Generalunternehmer  Sonstiges


### Kurzbeschreibung Bauvorhaben:

**Ort der Baustelle:**

**Grundfläche:** Breite: (Giebel)  m

Länge:  m

Achsmaß:  m



Zeichnungen senden wir zusätzlich  per Fax an 05251-88 99 4 20  per Email an [info@saw-gmbh.eu](mailto:info@saw-gmbh.eu)

**Höhen:** Traufhöhe:  m  
(OK Stahl)


Firsthöhe:  m  
(OK Stahl)



**Dachaufbau:**  Satteldach  Pultdach  
 umlaufende Attika – Höhe:  m  
 Dachüberstände: Ortgang:  m  
 Dachneigung:  °


m  
 m Traufe:  m

**Pultdach**



PULTDACH

**Satteldach**



SATTELDACH

**Dacheindeckung:**

Dämmkern- dicke [mm]	U-Wert [W/m²K]
25	0,78
40	0,53
50	0,43
60	0,37
70	0,32
80	0,28
100	0,23
120	0,19

- Isodacheindeckung mit Sandwichpaneelen  
gewünschte Kerndämmung  mm
- Warmdachaufbau:  
Stahltrapezprofile 0,2 mm Wärmedämmung  mm  
Rohglasvlies PVC Dachbahn 1,5 mm
- x-deck  mm (50 oder 70 mm) PVC Dachbahn 1,5 mm
- nur Trapezblech Profil  mm
- inkl. Entwässerung bis 0,5 m über Gelände
- ohne Dachneigung

**Öffnungen in  
der Dachfläche:**

- Dachlichtband Breite:  mm Länge:  mm  
Lichtband liegt:  in der Dachfläche  im First
- Lichtkuppeln: Stück  Breite:  m Länge:  m
- davon mit Lüftungsmöglichkeit Stück
- davon als RWA Stück
- sonstige Öffnungen / Durchdringungen  
Anzahl:  Abmessung:
- Anzahl:  Abmessung:



**Wandverkleidung:**

Dämmkern- dicke [mm]	U-Wert [W/m²K]
40	0,57
50	0,47
60	0,37
70	0,34
80	0,30
100	0,24
120	0,20

Isowandeindeckung mit Sandwichpaneelen  
gewünschte Kerndämmung  mm

- sichtbare Verschraubung
- unsichtbare Verschraubung

- Stahltrapezprofil Profil  mm
- Gasbetonwandplatten, d= 20 cm
- ohne Wandverkleidung

**Öffnungen in  
der Wandfläche:**

- Sektionaltore
- Rolltore

Anzahl:  m Breite:  m Höhe:  m

Anzahl:  m Breite:  m Höhe:  m

Anzahl:  m Breite:  m Höhe:  m

Anzahl:  m Breite:  m Höhe:  m

- Wandlichtband (Reglit-System)

Anzahl:  m Breite:  m Höhe:  m

Anzahl:  m Breite:  m Höhe:  m

Anzahl:  m Breite:  m Höhe:  m

- Kunststoff-Fenster, weiß

Anzahl:  m Breite:  m Höhe:  m

Anzahl:  m Breite:  m Höhe:  m

Anzahl:  m Breite:  m Höhe:  m

Anzahl:  m Breite:  m Höhe:  m

Anzahl:  m Breite:  m Höhe:  m

Anzahl:  m Breite:  m Höhe:  m

- Stahltüren, als Fluchttüren

Anzahl:  m Breite:  m Höhe:  m

Anzahl:  m Breite:  m Höhe:  m



**Kranbahn:**       Nein                       Ja  
mit:  to Tragfähigkeit  
 m Hakenhöhe  
 m Kranbahnhöhe

**Lagerbühne:**     keine Lagerbühne

Breite  m  
Länge  m  
Höhe  m  
Tragfähigkeit  kg / qm  
 mit umlfd. Geländer  
 mit Treppenzugang

**Leistungen:**       inkl. Standsicherheitsnachweiß  
 inkl. Bauantrag mit Wärmeschutzberechnung  
 ab OK Fundament  
 Teilschlüsselfertig inkl. Folgenden Gewerken:  
 Erdarbeiten  
 Stahlbetonbauarbeiten (Fundamente / Bodenplatte)  
 Trockenbauarbeiten (Büroräume)  
 Sanitärinstallation  
 Elektroinstallation  
 Heizungsinstallation

**weitere Mitteilungen:**

**Angebotsabgabe erwünscht bis zum:**

